

TURKMENISTAN
Turkmenbashi oil refinery complex

TECHNICAL SULFUR

TDS 127.1

№	Description of index	Figure				
		9998	9995	9990	9950	9920
1	Mass portion of sulfur,% not less than	99,98	99,95	99,90	99,50	99,20
2	Mass portion of ash,% not less than	0,02	0,03	0,05	0,2	0,4
3	Mass portion of organic compounds,%, not more than	0,01	0,03	0,06	0,25	0,5
4	Mass portion of acids converted to sulfuric acid, %, max	0,0015	0,003	0,004	0,01	0,02
5	Mass portion of water,%, not more than	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
6	Presence of mechanical impurities(paper, wood pieces, sand)	no				

Note: Standard values for items 1-4 are converty to the dry basis substance

ТУРКМЕНИСТАН
Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов

СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ

TDS 127.1

№	Наименование показателя	НОРМА				
		СОРТ 9998	СОРТ 9995	СОРТ 9990	СОРТ 9950	СОРТ 9920
1	Массовая доля серы,%,	99,98	99,95	99,90	99,50	99,20
2	Массовая доля золы,%, не более	0,02	0,03	0,05	0,2	0,4
3	Массовая доля органических веществ, %, не более	0,01	0,03	0,06	0,25	0,5
4	Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %, не более	0,0015	0,003	0,004	0,01	0,02
5	Массовая доля воды,%, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
6	Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	не допускается				
Примечание: нормы по показателем 1-4 даны в пересчете на сухое вещество						

TÜRKMENISTAN
Türkmenbaşydaýy nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy

TEHNIKI KÜKÜRT
TDS 127.1

№	Görkezijileriň ady	NORMA				
		SORT 9998	SORT 9995	SORT 9990	SORT 9950	SORT 9920
1	Kükürdiň massa paýy, %, az däl	99,98	99,95	99,90	99,50	99,20
2	Külüň massa paýy, %, köp däl	0,02	0,03	0,05	0,2	0,4
3	Organiki maddalaryň massa paýy, %, köp däl	0,01	0,03	0,06	0,25	0,5
4	Organiki kislotalaryň kükürt kislotasyna geçirilip hasaplanan massa paýy, %, köp däl	0,0015	0,003	0,004	0,01	0,02
5	Suwuň massa paýy, %, köp däl	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0
6	Mehaniki hapalar (kagyz, agaç, çäge we ş.m.)	goýberilmeyär				
bellik: 1-4 görkezijilerdäki kadalar gury madda geçirilip hasaplanan görnüşde görkezilen						